

Microblöcke

Aus rostfreiem Edelstahl mit schwarzer Nygonscheibe.

Art. Nr.	Version	Scheibe Ø mm	Für Seil bis mm	Bruchlast kg
142282 4,92 €	Einfach	17	5	300
142283 6,65 €	Einfach Block mit Bügel	17	5	300
142284 9,75 €	Einfach Block mit Wirbelschäkel	17	5	200
142285 11,04 €	Doppelt	17	5	300
142286 12,60 €	Doppelter Block mit Bügel	17	5	300
142287 15,59 €	Dreifach Block	17	5	300
142288 17,13 €	Dreifachblock mit Bügel	17	5	300
142289 6,85 €	Einfach Block zur Decksmontage	17	5	300
142290 9,83 €	Einfach Block mit Bügel und Klemme	17	5	300
142291 16,22 €	Doppel Block mit Bügel und Klemme	17	5	300
142292 18,27 €	Dreifach Block mit Bügel und Klemme	17	5	300
142293 17,64 €	Block Typ OPTIMIST	17	5	300
142294 1,51 €	Schäkel für Art. Nr 142282/83	17	5	300
350025 8,93 €	Doppelt	17	5	300

**Mini Blöcke Serie "REGATTA"**


Aus rostfreiem Edelstahl mit Nygonscheibe.

Art. Nr.	Version	Scheibe Ø mm	Für Seil bis mm	Bruchlast kg
142223	Einfachblock	25	6	650 7,02 €
142224	Einfachblock mit Bügel	25	6	650 9,18 €
142225	Einfachblock mit Wirbel	25	6	350 10,44 €
142226	Doppelblock	25	6	650 13,08 €
142227	Dreifachblock	25	6	650 19,07 €
142228	Einfachblock mit Curryklemme und mit Bügel	25	6	650 11,96 €
142229	Doppelblock mit Curryklemme und mit Bügel	25	6	650 18,85 €
142230	Dreifachblock mit Curryklemme und mit Bügel	25	6	650 22,59 €
142394	Decksblock	25	6	650 10,64 €
142390	Einfacher Block auf Gittergrundplatte	25	6	650 11,23 €
142231	Schäkel für 142223/24/142232/142233	25	6	650 11,00 €

**Mini Blöcke Serie "REGATTA"**

Aus rostfreiem Edelstahl mit Nygonscheibe.

Standard €	kugelgelagert	Version	Scheibe Ø mm	Für Seil bis mm
142232 7,82 €	142235 9,01 €	Einscheibenblock	25	8
142233 10,02 €	142236 9,83 €	Einscheibenblock mit Unterbügel	25	8
142395 11,00 €	- 10,76 €	Decksblock	25	8
142392 11,00 €	-	Decksblock, abgerundet	25	8
142234 9,70 €	142237	Mit Wirbel	25	8



142231

Blöcke für Drahtseile

Flache Drahtseilblöcke aus rostfreiem Edelstahl mit Leichtmetallscheibe Ø mm 25.



für Kabel				Version
Ø mm 2,5	Ø mm 4	Ø mm 5	Ø mm 8	
142385	142388	-	-	Einfach
142389	142393	-	-	Einfach + Unterbügel
-	-	142386	142387	Decksblock

142385 12,60 €; 142386 6,29 €; 142387 6,98 €; 142388 13,56 €; 142389 15,51 €; 142393 16,45 €



Blöcke auf DERLINKUGELLAGERN

Gehäuse aus schwarzem Nylon mit Edelstahl verstärkt.

technische Eigenschaften

Version	Für Seil von mm	Ø Tufnolscheibe mm	Bruchlast kg	Arbeitslast kg
A	6	22	700	100
B	8	28	750	150
C	10	38	950	230
D	12	57	1000	280
E	14	76	2300	800

Typ

- Einfachblock mit Bügel
- Einfachblock mit Wirbelschäkel
- Einfachblock mit Wirbel
- Einfachblock mit Bügel und Unterbügel
- Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel
- Doppelblock mit Wirbelschäkel
- Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel
- Dreifachblock mit Wirbel
- Dreifachblock mit Wirbel und Unterbügel
- Dreifachblock + Curryklemme aus Karbon kugelgelagert
- Dreifachblock + Curryklemme + Unterbügel
- Decksblock
- Einfachblock mit Rohrschelle für Reling Ø 22/25 mm
- Umlenkblock mit Curryklemme aus Karbon
- Doppelblock
- Doppelblock 55.025.06 montiert auf dem Ring

A	B	C	D	E
142172 8,27 €	142173 9,94 €	142174 11,25 €	-	-
142175 12,77 €	142176 13,96 €	142177 15,90 €	142178 20,61 €	142179 52,54 €
142180 10,02 €	142181 11,71 €	-	-	-
142182 10,20 €	142183 10,83 €	142184 13,59 €	-	-
-	142185 15,96 €	142186 18,36 €	142187 23,49 €	142188 56,52 €
142189 18,56 €	142190 21,46 €	142191 29,88 €	142192 41,22 €	142193 84,74 €
142194 20,05 €	142195 23,15 €	142196 32,15 €	142197 44,08 €	142198 87,74 €
142199 24,66 €	142200 30,19 €	142201 42,16 €	142202 61,85 €	-
142203 26,21 €	142204 32,00 €	142205 45,41 €	142206 64,71 €	-
142207 47,54 €	142208 54,32 €	142209 69,68 €	-	-
142210 48,49 €	142211 56,14 €	142212 71,78 €	-	-
142213 10,33 €	142214 11,81 €	142215 14,19 €	142216 18,36 €	142217 46,98 €
142218 15,55 €	142219 16,88 €	-	-	-
-	142222 44,53 €	-	-	-
350026 13,08 €	350027 19,07 €	-	-	-
-	350028 17,06 €	-	-	-

*verfügbare Maße



Blöcke Serie "Plastinox"

Gehäuse aus schwarzem Nylon mit Edelstahl verstärkt.

technische Eigenschaften

Version	Für Seil bis mm	Ø Scheibe mm	Bruchlast kg	Arbeitslast kg
A	8	34	800	300
B	10	45	950	370
C	12	56	1450	580



Modell	A	€	B	€	C
Einfachblock mit Wirbel	142297	8,68	142298	9,29	-
Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel	142302	12,50	142303	13,36	142304 15,96
Einscheibenblock mit Schäkel arretiert o. drehbar mit Unterbügel	142307	14,59	142308	15,36	142309 18,11
Einfachblock mit Wirbel	142310	12,98	142311	13,56	-
Doppelblock mit Schäkel	142312	23,63	142313	26,41	142314 32,69
Doppelblock mit Schäkel und Unterbügel	142315	23,63	142316	26,41	142317 32,69
Doppelviolinblock mit Curryklemme mit Wirbel und Unterbügel	142318	16,13	142319	17,64	142320 18,81
Doppelviolinblock mit Curryklemme mit Wirbel und Unterbügel mit Bügel	142321	18,03	142322	18,79	142323 20,86
Doppelviolinblock mit univers. Befestigung mit Curryklemme	142324	19,04	142325	44,91	142326 47,93
Doppelviolinblock mit Curryklemme mit Wirbel und Unterbügel mit Bügel	142329	20,88	142330	47,07	142331 50,11

*verfügbare Maße.

Schnappschäkel

Aus **Edelstahl** zur Verbindung mit Blöcken "Wind Speed" und kugelgelagerten Blöcken.

Art. Nr.	für Blöcke mm	Art. Nr.	für Blöcke mm
142373	10 18,58 €	142374	12 19,30 €



Kuggelagerte Blöcke aus Verbundmaterial

Extrem leicht und widerstandsfähig.

technische Eigenschaften

350031 19,90 €; 350032 26,90 €; 350033 24,90 €; 350034 29,90 €; 350035 19,90 €; 350036 26,90 €; 350037 49,90 €; 350038 59,90 €; 350039 64,90 €; 350040 84,90 €; 350042 69,90 €; 350043 89,90 €; 350044 44,90 €; 350045 59,90 €; 350046 84,90 €; 350047 114,90 €; 350048 89,90 €; 350049 119,90 €; 350050 19,90 €; 350051 26,90 €;

Version	Für Seil von mm	Ø Scheibe mm	Bruchlast kg	Arbeitslast kg
A	10	38	600	230
B	12	57	1080	320

Modell	A	B
1 Einfachblock, mit arretierbarem Schäkel	55.050.02	-
1 Einscheibenblock	55.050.01	350031
1 Einfachblock, mit arretierbarem Schäkel + Unterbügel	55.051.02	-
1 Einscheibenblock + Unterbügel	55.051.01	350033
2 Einscheibenblocken mit universal Wirbel	55.052.01	55.052.02
2 Einscheibenblocken mit universal Wirbel + Unterbügel	55.053.01	55.053.02
3 Einscheibenblocken mit universal Wirbel	55.054.01	55.054.02
3 Einscheibenblocken mit universal Wirbel + Unterbügel	55.055.01	350042
3 Einscheibenblocken mit universal Wirbel + Unterbügel	55.055.02	-
1 Einscheibenblock mit universal Wirbel + Unterbügel + Curryklemme (max 8 mm)*	55.056.02	-
1 Einscheibenblock mit universal Wirbel + Curryklemme (max 8 mm)*	55.056.01	350044
3 Einscheibenblocken mit universal Wirbel + Curryklemme (max 8 mm)*	55.057.01	55.057.02
3 Einscheibenblocken mit universal Wirbel + Unterbügel + Curryklemme (max 8 mm)*	55.058.01	55.058.02
1 Einfacher Decksblock	55.059.01	55.059.02
	350050	350051

 ***350044** Klemmen aus Leichtmetall für Taue max. Ø 8; 350046 aus Leichtmetall für Taue max. Ø 12. **350048** Karbonklemmen für Taue max. Ø 8; **350045** **350047** **350049** Klemmen

A >>>



55.050.01 55.051.01 55.052.01 55.053.01 55.054.01 55.055.01 55.056.01

55.057.01 55.058.01 55.059.01

B >>>

55.050.02 55.051.02 55.052.02 55.053.02

55.054.02 55.055.02 55.056.02 55.057.02 55.058.02 55.059.02



142355 7,19 €

142357 10,09 €

142356 9,05 €

142358 10,45 €

Microblöcke

Aus Nylon und rostfreiem Edelstahl AISI 316.

Art. Nr.	Version	Scheibe Ø mm	für Schoten von mm	Bruchlast kg
142355	Einscheibenblock mit Bügel	22	4/6	450
142356	Einscheibenblock mit Bügel und Unterbügel	22	4/6	450
142357	Einscheibenblock mit Wirbel	22	4/6	450
142358	Einscheibenblock mit Montageplatte und zwei Bohrungen	22	4/6	450

Einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

zur exakten äußeren Führung der Leine zur Fockrollvorrichtung. Dank des großen Durchmessers der auf Delrinkugellagern montierten Scheibe wird dies vereinfacht.

Art. Nr.	Scheibe Ø mm	Schot - Ø max. mm	Aufnahme	Arbeitslast kg	
122156	57	12	universell mm 25,8	280	120



30,15 €

Kugelgelagerte WINCH-Blöcke

Kugelgelagert / **rostfreier Edelstahl**.

Art. Nr.	Version	Schot mm	Ø Scheibe mm	Bruchla st kg	Arbeitsl ast kg
142376	Knarrblock einfach mit drehbarem oder arretiertem Wirbel	10	57	900	220
142377	Knarrblock einfach drehbar gegen den Uhrzeigersinn	10	57	900	220
142378	Knarrblock einfach auf flacher Grundplatte rechts drehend	10	57	900	220
142379	Knarrblock einfach auf flacher Grundplatte links drehend	10	57	900	220
142339	Knarrblock mit Schotstopper und Unterbügel	10	57	900	220
142340	Knarrblock mit Schotstopper und drehbarem Unterbügel, kombinierbar mit Zweifach- und Dreifachblöcken	10	57	900	220

HYE-Blöcke "Serie Offshore"

Gehäuse aus **Polykarbonat und rostfreiem Edelstahl**, Scheibe aus selbstschmierendem und extrem widerstandsfähigem **"Torlon"** . Die Bruchlast dieser Scheiben liegt mindestens 50% über der vergleichbarer Scheiben. Arretierbar.

Technische Eigenschaften

Version	Für Seil von mm	Ø Scheibe mm	Bruchlast kg
A	16	63	3500
B	20	80	4600


Modell	A	B
Einfachblock mit Wirbel	73,89 € 142305	117,74 € 142306
Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel	83,71 € 142327	137,78 € 142328
Doppelblock mit Wirbel	94,47 € 142332	153,87 € 142333
Doppelblock mit Wirbel und Unterbügel	101,96 € 142336	173,10 € 142337
Doppelblock mit Wirbel, Unterbügel und CurryKlemme	115,26 € 142338	-


Blöcke "TUFNOL HYE"

Technische Eigenschaften

Version	Für Seil bis mm	Ø Tufnolscheibe mm	Bruchlast kg
A	8	30	800
B	10	35	1000
C	12	43	1500
D	14	50	2000
E	16	60	2500

Modell	A	B	C	D	E
1 Einfachblock mit Bügel(E0)	142118	142119	142120	142121	-
1 Einfachblock mit Bügel (EB)	142122	142123	142124	142125	142126
1 Einfachblock mit Wirbel (EW)	142127	142128	142129	142130	142131
1 Einfachblock mit Bügel und Unterbügel	142132	142133	142134	142135	-
1 Einfachblock mit Bügel und Unterbügel	142136	142137	142138	142139	142140
2 Doppelblock, mit Bügel (TB)	142141	142142	142143	142144	142145
2 Doppelblock, mit Wirbel (TW)	142146	142147	142148	142149	142150
2 Doppelblock, mit Bügel und Unterbügel	142151	142152	142153	142154	-
2 Doppelblock mit Wirbel und Unterbügel	142155	142156	142157	142158	142159
1 Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel	142160	142161	142162	142163	-
2 Doppelblock parallel mit Wirbel (ZBW)	142164	142165	142166	-	-
1 Einfachblock auf Platte mit 3 Schrauben	142167	142168	142169	142170	142171
2 Doppelblock + Curryklemme (ZBK)	142423	142424	142425	-	-



**Niederholer**Flexibles Gehäuse, Scheiben aus **Kemetal** Kugellager aus **Karbon**.

Art. Nr.	für Seile	Art. Nr.	für Seile
142295	32,81 € max mm 8	142296	64,60 € max mm 10

Schwenkbare UmlenkrollenAus **rostfreiem Edelstahl**.

Art. Nr.	für Seile von mm	Basis mm	Scheibe	
			Material	Ø mm
142274	35,77 € 10/12	83x42	Nylonscheibe	55
142275	42,66 € 6	83x42	Eloxalscheibe	55

Barton Snatch BlöckeAus **Nylon rostfreiem Edelstahl**. Schnappschäkel aus **verchromtem Messing**.

Art. Nr.	für Seile bis mm	Gesamtlänge mm
142334	77,76 € 12	116
142335	79,50 € 16	161

Kugelgelagerte Blöcke "Wind Speed"


besonders robuste Serie aus schwarzem Nylon und rostfreiem Edelstahl.

technische Eigenschaften


Version	Für Seil von mm	Ø Scheibe mm	Bruchlast kg	Arbeitslast kg
A	8	34	800	300
B	10	45	950	370
C	12	56	1450	580

Modell	A	€	B	€	C	€
1 Einfachblock mit Wirbel	142242	18,78	142243	20,41	-	
1 Einfachblock mit Bügel	142244	13,79	142245	16,11	-	
1 Einfachblock mit Bügel und Unterbügel	142246	15,96	142247	18,32	-	
1 Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel	142248	17,40	142249	20,18	142250	25,38
1 Einscheibenblock mit Schäkel arretiert o. drehbar mit Unterbügel	142251	18,36	142252	22,32	142253	27,56
2 Doppelblock mit Bügel	142254	32,87	142255	41,27	142256	55,24
2 Doppelblock mit Bügel und Unterbügel	142257	34,79	142258	44,21	142259	57,76
1 Einfacher Decksblock	142260	18,95	142261	20,86	142262	25,74
1 Einfachblock mit Schäkel und Curryklemme	142263*	52,29	142264*	58,01	-	
2 Doppelviolinblock mit Curryklemme, universal Befestigung	142265	26,95	142266*	59,40	142267*	71,33
2 Doppelviolinblock mit univers. Befestigung	142268	22,97	142269	29,65	142270	40,81
2 Doppelviolinblock mit Curryklemme, universal Befestigung und Unterbügel	142271	28,87	142272*	61,63	142273*	73,75
3 Dreifachblock, universal Befestigung	142276	49,41	142277	62,01	142278	80,48
3 Dreifachblock mit Unterbügel, univ. Befest.	142279	51,41	142280	64,26	142281	82,71

*kugelgelagerte Klemmen

**Zubehör für Serie WIND SPEED**

142375	Platte zur Deckmontage von Blöcken mit Universalschäkel	8,38 €
142351	Feder zur Anbringung zwischen Bodenplatte Art. Nr. 142375 und Schäkel für 8/10 mm	2,59 €
142353	Unterlegscheibe zur Einfügung zwischen Feder und Schäkel für 10 mm	2,59 €
142352	Feder zur Anbringung zwischen Bodenplatte Art. Nr. 142375 und Schäkel für 12 mm (Unterlegscheibe nicht nötig)	2,70 €
142396	Wirbel zur Verbindung des Blockes Art. Nr. 142263 mit Doppel und Dreischeibenblöcken	9,05 €
142397	Wirbel zur Verbindung des Blockes Art. Nr. 142264 mit Doppel und Dreischeibenblöcken	10,09 €
142354	Unterlegscheibe zur Einfügung zwischen Bodenplatte Art. Nr. 142375 und Schäkel für 8 mm	2,59 €



new Einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

- A) Aus Nylon, ganz **gelenkig** auf 2 Achsen.
B) Aus Nylon. Schotklemme mit Stopper aus rostfreiem Stahl

Art. Nr.	Tauwerkscheibe Ø mm	Ø für Seile bis mm	für Relingstützen	Durchlaß	Ausführung
350030	24	10	25	-	A
350029	-	-	25	12	B

Blöcke Serie "PLASTINOX"

Aus **Nylon und rostfreiem Edelstahl**, Scheibe aus **Eloxal**, für Stahlkabel mit arretierbarem Wirbel.

Art. Nr.	Scheibe Ø	für Kabel	Bruchlast kg
142299	19,19 € mm 34	mm 4 max	700
142300	21,40 € mm 45	mm 5 max	950
142301	25,65 € mm 55	mm 6 max	1450

Microblöcke "SEA SURE"

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, Scheibe aus glasfaserverstärktem Carbon.

Art. Nr.	Beschreibung	Scheibe mm	für Seile von mm	Last kg
142360	10,23 € Bügel	19	4	140
142361	8,62 € zum Einbau	19	4	140
142362	19,98 € drehbarem Auge	19	4	140
142363	8,47 € vertikale Montage	19	4	140
142364	14,42 € mit Ring und abziehbarem Bolzen	19	4	140

Blöcke der Serie "SEA SURE", extrem widerstandsfähig

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, Scheiben aus verchromtem Messing. Leicht und extrem widerstandsfähig.


Art. Nr.	Version	Ø Scheibe mm	für Seile bis mm	g
142367	16,95 € Einfachblock mit abziehbaren Bolzen, Belastung max. 450 kg	25	6	30
142368	14,90 € Einfachblock mit fixiertem Bolzen, Belastung max. 750 kg	25	6	30
142365	13,06 € Einfachblock mit fixiertem Bolzen, Belastung max. 750 kg	25	6	30
142369	13,59 € Mast oder Baum Einbaublock	25	6	30
142370	13,59 € Block wie Art. Nr. 142369, zur Decksmontage	25	6	30
142366	13,31 € Flacher Decksblock	25	6	40
142371	12,83 € Mastblock, Spinnaker Rückholer	25	6	30
142372	13,59 € Einbaublock	25	6	40



Umlenkblöcke

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl. Original "SEA SURE".

Art. Nr.	Modell	für Seile bis mm
142383	36,49 € zur Befestigung am Relingshalter, Ø mm 25	12
142384	30,60 € zur Wandmontage	12
142381	40,48 € Decksblock	12
142382	43,27 € Heckkorbmontage	12
142380	26,23 € Vertikale Montage	12



Scheibengatt

Aus **schwarzem Leichtmetall**, Scheibe aus **Leichtmetall**, für Fallen aus Tauwerk und Draht.

43,92 €



Microblock "ILV"

Aus **rotem Nylon**, Scheibe aus **Aluminium**.

9,33 €



Art. Nr.	mm	Ø Scheibe mm	Art. Nr.	Scheibe Ø mm	für Seile von mm
142398	107x47x33	40x12	142241	15	3/5

**Blöcke für Drahtseile**Scheibengatt aus **rostfreiem Edelstahl** für Fallen aus Drahtseil **Scheibe aus Leichtmetall.**

Art. Nr.	N Scheibe	Ø Scheibe	Ø Seil max. mm	Bruchlast kg
142347	25,02 € 1	40	5	700
142348	16,97 € 1	22	3	500
142349	17,64 € 1	28	4	500
142345	20,12 € 1	34	5	700

EinscheibenblöckeAus **rostfreiem Edelstahl** mit Scheibe aus **schwarzem Nylon.**

Art. Nr.	für Seile
142238	bis mm 4
142239	bis mm 6
142240	bis mm 8

Blöcke / RückholerScheibengatt aus **rostfreiem Edelstahl** für Fallen aus Tauwerk **Scheibe aus Nylon.**

Art. Nr.	N. Scheibe	Ø Scheibe	Ø Seil max mm	Bruchlast kg
142346	1	38	8	700
142350 *	1	38	8	700
142220	1	22	6	700
142221	1	28	8	750
142224	1	55	12	800
142225	2	25	8	560
142226	2	33	10	600

*abgerundete Grundplatte

Wir stellen Ihnen Ihr Set zusammen ! Fragen Sie einfach an !



Not-Signal

für Fahrtengebiet 2 mit Österreich Registrierung

Wenn Pistole mit vorgeschriebenen Einzelsignalen und Fallschirmpatronen vorhanden

Wenn Abschussapparat mit Einzelsignalen vorhanden

Wenn nichts vorhanden

Set Ö 1

Set Ö 2

Set Ö 3

360001 Set Ö 1 79,90 € (4 x 137620;4 x 101151;Box)

360002 Set Ö 2 169,90 € (4 x 137620;4 x 101151;4 x 209035;1 x Abschussapparat;3xPatronen;Tasche)


360003 Set Ö 3 199,90 € (4 x 137620;4 x 101151;4 x 209035;1 x Abschussapparat; 3x Patronen;Tasche)



Fallschirmsignalrakete 22,73 €



Schwimmfähiges Rauchsignal

Notsignal Kaliber 4

96,90 €

Lauflänge ca. 15cm, schwere Ausführung mit fast 1 kg Eigengewicht, daher sehr geringer Rückstoß. Schlaghahn leicht zu spannen. Die ideale Signalpistole für den Wassersport.

FallschirmRakete Fackel rot Fackel weiss Rauchsignal Signalpistole in Box Abschussapparat inkl. 3 Patronen

105151	137620	209035	137619	113779	278021
22,73 €	7,58 €	11,90 €	15,90 €	96,90 €	34,90 €



Handfackel 7,58 €

Signalgeber 150-M

34,90 €



Einzelschussgerät mit 3 Patronen rot im druckfestem Magazin (bis 40m Tiefe). Länge 145mm, Durchmesser 37mm, Gewicht 45g