

Vorstreichfarbe

Perfection 709 Vorstreichfarbe

2-Komponenten Polyurethan-Vorstreichfarbe.

weiß 29,27 € 750 ml 110544

PU-Basecoat

2-Komponenten Polyurethan-Vorstreichfarbe.

weiß 85,01 EUR 2,5 l 199362

grau 85,01 EUR 2,5 l

blau 85,01 EUR 2,5 l 199363

Pre Kote

1-Komponenten Vorstreichfarbe.

weiß 41,09 EUR 2,5 l 121231

weiß 14,81 EUR 750 ml 199526

weiß 8,50 EUR 375 ml 110546

blaugrau 14,81 € 750 ml 199527

Verdünnung Nr. 1

Für 1-Komponenten Produkte außer Primocon 3, Antifouling-Primer und Anti-Kondensationsfarbe. 115760 13,27 € 120485 6,96 €

1,0 l 115760

500 ml 120485

Verdünnung Nr. 9

Für Perfection Vorstreich- und Lackfarbe, UCP. Bei Applikationen mit der Rolle oder dem Pinsel. 16,81 EUR 1,0 l 115750

Gelshield Plus

Dickschichtiges, lösemittelfreies Epoxidharz zur Osmosesanierung.

hellblau 102,79 2,25 l 199406

hellgrün 102,79 € 2,25 l 199407

Etch-Primer

Haftgrund für Aluminiumlegierungen und verzinkten Stahl.

ocker 19,96 € 500 ml 113643

Watertite



Schnelltrocknender, nicht schrumpfender 2-Komponenten-Epoxispachtel, Über- und Unterwasserbereich. 107568 51,45 107561 17,26

grau 1 l 107568

grau 250 ml 107561



Raumbilgenfarbe

Danboline

Schützt Bilgen und Stauräume. Beständig gegen Spuren von Öl und Treibstoff.



weiß 46,24 EUR 2,5 l 199490

weiß 16,30 EUR 750 ml 103763

grau 46,24 EUR 2,5 l 199489

grau 17,19 EUR 750 ml 198711

rot 17,19 € 750 ml 198712

Verdünnung Nr. 3

Für alle International Antifouling außer: Optima und VC-Antifouling. Spritzverdünnung für 1-Komp. Farben und Lacke. 14,04 € / 7,41 €

1,0 l 115748

500 ml 118279

Verdünnung Nr. 10

Für Perfection Vorstreich- und Lackfarben. Spritzverdünnung.

1,0 l 64 1615

Gelshield 200

Hochwirksame, schnelltrocknende Epoxid-Grundierung für den Schutz gegen Osmose. Kann auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden.

grün 76,38 2,5 l 105958

grün 24,99 750 ml 105959

grau 76,38 2,5 l 105955

grau 24,99 € 750 ml 105957

Primocon

Universalgrundierung für das Unterwasser-schiff für Holz, Stahl, Alu & GfK; Sperrgrund über alte Antifouling unbekannter Art.

grau 52,49 2,5 l 111154

grau 17,96 € 750 ml 111155

Interprotect

Schnelltrocknende Epoxid-Grundierung für Stahl und Leichtmetall für Über- und Unterwasserbereich. Auch für Holz geeignet. z.B. bei Holzbooten im Unterwasserbereich vor dem Antifouling zu streichen

grau 73,35 2,5 l 121132

grau 25,44 750 ml 107593

weiß 73,35 2,5 l 121131

weiß 25,44 € 750 ml 107594



Verschiedenes

Matting Additive

Dieser Mattierungs-Zusatz kann allen International 1-Komponenten Farben und Klarlacken zugesetzt werden, um einen matten Anstrich zu erhalten. 21,57 €

750 ml 120487

Interstrip

Abbeizmittel für Antifouling von GfK. 22,67 € / 48

1,0 l 107603

2,5 l 107604

Rutschfestsubstrat

für alle Endlacke, ausreichend für 750 ml. 5,47 €

20 g 112085

Verdünnung Nr. 7

Für Interprotect, Etch Primer, Gelschild & Gelschild 200. 14,04 € 1,0 l 115749

Verdünnung Nr. 333

Verdünnung für Brightside. 120486 12,04 €

500 ml

Verdünnung Nr. 100

Für Perfection Vorstreich- und Lackfarbe, UCP. Bei Applikationen mit dem Pinsel bei hohen Temperaturen. 17,91EUR 1,0 l 255810



Interfill 100

Reparaturspachtel auf Kunstharzbasis. 170ml gebr. weiß 7,0 l 197853

Interfill 833

Epoxid-Endspachtel, Über- und Unterwasserbereich. 198061 163,58 107557 212,00

hellgrau m. Standardhärter 5 l 198061

hellgrau m. Schnellhärter 5 l 107557

Interfill 830

2 Komponente Epoxidspachtel für Stahl, Aluminium, Holz & GfK, über & unter Wasser. 163,5

grau Standard 5 l 198031

grau Schnellhärtend 5 l 198031

Grundierungen

Intertox

Imprägnierung für Holz. 19,52

klar 1 l 101997

Yacht Primer

Universalgrundierung für Holz, Stahl und Leichtmetall. 199342 54,74 116909 19,19


hellgrau 2,5 l 199342

hellgrau 750 ml 116909





237737	Epoxy PRIMER UNDERWATER 0.75 L	Hit Z+	€ 22,65
237863	Epoxy PRIMER EPOXY 1L	Hit Z+	€ 43,79
237921	Epoxy PRIMER UNDERWATER 2.5L	Hit Z+	€ 70,03
237704	Epoxy VERDUENNER 1L	Hit Z+	€ 15,79
237910	Epoxy VERDUENNER 5L	Hit Z+	€ 39,89



Toplac 750 ml = 22,74 € 2,5 l = 62,47 €

Premium Yachtlack der neuen Generation für die Pinselapplikation. Zeichnet sich durch besonders langanhaltenden Hochglanz und Farbtonbeständigkeit aus. Leicht zu verarbeiten, für alle Bootsbaumaterialien geeignet.

weiß	001	2,5 l	115209
weiß	001	750 ml	115210
weiß	001	375 ml	197931
weiß	545	2,5 l	199450
weiß	545	750 ml	198526
weiß	545	375 ml	115214
weiß	905	750 ml	198524
grau	289	750 ml	198534
schwarz	051	750 ml	115974
rot	501	750 ml	198529
rot	350	750 ml	198536
rot	011	750 ml	198528
grün	077	750 ml	198535
gelb	101	750 ml	126882
elfenbein	812	750 ml	126624
blau	936	750 ml	198530
blau	018	750 ml	198532
blau	016	750 ml	198531
blau	104	750 ml	115212
blau	163	750 ml	198533

375ml = 13,20 € 750 ml = 22,74 € 2,5 l = 62,47 €

Klarlacke



Goldspar

Schnelltrocknender, widerstandsfähiger 1-Komponenten-Yachtlack für Innen und Außen.

klar 18,75 EUR	750 ml	101992
klar 11,34 €	375 ml	199412

Goldspar Satin

Seidenmatter, schnelltrocknender, widerstandsfähiger 1-Komponenten-Yachtlack für Innen und Außen.

klar (matt) 56,42 EUR	2,5 l	198468
klar (matt) 19,57 EUR	750 ml	101995
klar (matt) 11,02 €	375 ml	101996

Schooner

Traditioneller Holzlack, hochglänzend.

klar 21,90 EUR	750 ml	107543
klar 13,20 €	375 ml	198568



Interdeck

Ausgezeichnete, rutschfeste Decksbeschichtung, leichtes Auftragen. Zähne Polyurethanharze schützen Deck vor alltäglichem Verschleiß. 750ml = 22,67 EUR

weiß	001	750 ml	198515
beige	090	750 ml	198517
blau	339	750 ml	198513
grau	289	750 ml	107502
creme	027	750 ml	198516
blau	923	750 ml	198514

Brightside

1-Komponenten Polyurethan-Lackfarbe mit Teflon. Leichte Verarbeitung, schnelltrocknend, abriebsfest & hochglänzend mattierbar durch Zusatz von Matting Additive.

weiß	001	2,5 l	199210
weiß	001	750 ml	120468
weiß	001	250 ml	
weiß	003	750 ml	120471
weiß	003	250 ml	
blau	830	750 ml	120478
blau	923	750 ml	199537
blau	946	750 ml	199538
blau	946	250 ml	
creme	027	750 ml	199539
rot	504	750 ml	199540
rot	504	250 ml	
orange	265	750 ml	199541
grün	241	750 ml	199542
grün	251	750 ml	199543
blau	990	750 ml	199544
schwarz	051	750 ml	199545
schwarz	051	250 ml	

750 ml = 19,57 € 2,5 l = 54,81 €

Perfection

2-Komponenten Polyurethan-Lackfarbe, hochglänzend, langlebig, gute Abriebbeständigkeit, beständig gegen Benzin, milde Säuren und Laugen, exzellente Glanz- und Farbtonbeständigkeit, Farbtöne mischbar. 36,94

weiß	B000	750 ml	122568
weiß	B000	2,5 l	64 1517
weiß	A184	750 ml	110538
gebr.weiß	A192	750 ml	110541
matterhornweiß	A198	2,5 l	64 1506
creme	S070	750 ml	110516
blau	A216	750 ml	122574
blau	K990	750 ml	110533
blau	F991	750 ml	110521
grün	B663	750 ml	199473
platin	A183	750 ml	110535
schwarz	Y999	750 ml	122578
rot	E294	750 ml	255823
rot	S299	750 ml	122573

750 ml = 36,94 €

Perfection Klarlack

2-Komponenten Klarlack, hohe UV-Beständigkeit & Abriebsfestigkeit.

klar 86,72 EUR	2,5 l	199312
klar 30,08 €	750 ml	101989

Original

Hochglänzender, UV-beständiger 1-Komponenten-Bootslack.

klar 44,56 EUR	2,5 l	199374
klar 16,42 EUR	750 ml	102000
klar 10,11 €	375 ml	101999



Wir haben die komplette Produktpalette aller gängiger Bootslacke/Antifoulings von folgenden Firmen lagernd: Yachtcare / Hempel / Jotun / International / Veneziani / Vosschemie / MMA -Antifouling sowie Original als auch Nachbau aller Motorhersteller

Antifouling

VC17m EXTRA

Mit Teflon für schwierige Bewuchsverhältnisse.

graphit 130,73 EUR	2,0 l	6118144
graphit 57,19 EUR	750 ml	6121702
weiß 130,73 EUR	2,0 l	6201121
weiß 57,19 EUR	750 ml	6201097
leuchtorange 57,19 €	750 ml	6201099

VC Offshore

Reibungsarmes, dünn-schichtiges Teflon-Antifouling für den anspruchsvollen Wassersportler.

muschelweiß 115,15 EUR	2,0 l	6117774
muschelweiß 48,30 EUR	750 ml	6115682
schwarz 115,15 EUR	2,0 l	6115673
schwarz 48,30 EUR	750 ml	6115674
blau 48,30 EUR	750 ml	6115806
rot 48,30 €	750 ml	6115672

Interspeed Ultra

Hochwirksames Hartantifouling mit Teflon, besonders für schnelle Boote, polierbar.

dover-weiß	2,5 l	107608
dover-weiß	750 ml	107606
marineblau	2,5 l	107607
marineblau	750 ml	107600
hellblau	2,5 l	107605
hellblau	750 ml	199355
schwarz	2,5 l	107602
schwarz	750 ml	107601
rot	2,5 l	199437
rot	750 ml	107597
grün	2,5 l	197966
grün	750 ml	199357
grau	2,5 l	107598
grau	750 ml	117693

750 ml = 41,41 € / 2,5 l = 119,01 €

Trilux

Hartantifouling mit Teflon für eine besonders harte und glatte Oberfläche, polierbar, auch für Aluminium geeignet.

weiß	2,5 l	199423
weiß	750 ml	107596
blau	2,5 l	199422
blau	750 ml	126646
rot	2,5 l	199419
rot	750 ml	199337
grün	2,5 l	641592
grün	750 ml	109492
grau	2,5 l	199420
grau	750 ml	199339
schwarz	2,5 l	199421
schwarz	750 ml	199338

750 ml = 38,25 € / 2,5 l = 115,79 €

Grundierung / Primer

VC-Tar2, teerfrei

Schnelltrocknende 2-Komponenten-Epoxidgrundierung, die für Osmoseschutz an GFK-Booten und Korrosionsschutz an Booten aus Stahl und Aluminium sorgt. (VC-Tar2 ist teerfrei, daher keine Verfärbung heller Antifoulingtöne)

schwarz 74,96 EUR	2,5 l	6115677
schwarz 31,30 EUR	1,0 l	6115676
gebr. weiß 74,96 EUR	2,5 l	6117656
gebr. weiß 31,30 €	1,0 l	6119481

VC17m

Reibungsarmes, dünn-schichtiges Teflon-Antifouling. Superglatte Oberfläche ohne Schleifen. Kein Aufbau dicker Schichten. Umweltgerecht. Ohne organische oder fettlösliche Gifte.

graphit 120,43 EUR	2,0 l	6115735
graphit 51,39 EUR	750 ml	6115665
blau 51,39 EUR	750 ml	6201096
rot 63,95 €	750 ml	6115733

Verdünnung

VC General Thinner

Verdünnung für alle VC-Produkte. **15,58 €**

1,0 l **6115678**

Micron Optima

Die außergewöhnlich gute Wirkung von Optima basiert auf der neuen Aktivator-Technologie. Ein hochwirksames Antifouling für Gewässer mit schwierigen Bewuchsverhältnissen. Sehr effektiv zur Verhinderung von Bewuchs- und Schleimbildung. 131,25

weiß	001	2,0 l	109888
schwarz	004	2,0 l	109670
rot	003	2,0 l	199499
hellblau	002	2,0 l	109669

2,0 l = 131,25 €

Micron Extra

Selbsterodierendes Hartantifouling auf Kupfer-Copolymerbasis mit kontrollierten Wirkstoffabgabe-Raten sowie Anti-Schlieren-Zusätzen für Gewässer mit starken Bewuchs- und Verkalkungsverhältnissen.

dover-weiß	011	2,5 l	109659
dover-weiß	011	750 ml	109665
marineblau	013	2,5 l	109660
marineblau	013	750 ml	109666
blau	012	2,5 l	119515
blau	012	750 ml	109663
schwarz	016	2,5 l	109662
schwarz	016	750 ml	115454
grau	015	2,5 l	199446
grau	015	750 ml	199486
rot	014	2,5 l	115560
rot	014	750 ml	109667
grün	017	2,5 l	199448
grün	017	750 ml	199488

750 ml = 43,79 € / 2,5 l = 127,51 €



Antifoulingssystem für Propeller

VC-Prop-O-Drev Primer



Der Gebrauch von Prop-O-Drev Primer schützt Metall und Aluminium vor Korrosion. (Spraydose) **111178**

grau 300 ml **20,29 €**

VC Prop-O-Drev

Reibungsarmes Antifouling mit Teflon. Ideal für Antriebe, Propeller, Trimmklappen etc. Die Spraydose erleichtert die Verarbeitung.

schwarz 27,37 EUR	500 ml	6111263
grau 27,37 €	500 ml	6198582

Nautical

Erodierendes Antifouling für Binnengewässer.

blau	2,5 l	198662
blau	750 ml	198683
rot	2,5 l	198663
rot	750 ml	198684
schwarz	2,5 l	198661
schwarz	750 ml	198682

750ml = 15,85 € / 2,5 l = 46,89 €

Cruiser UNO

Selbsterodierendes Antifouling mittlerer Wirksamkeit für Boote bis 25 kn. Bietet Bewuchsschutz für eine Saison mit nur einem Anstrich.

muschelweiß	2,5 l	103735
muschelweiß	750 ml	198338
blau	2,5 l	198564
blau	750 ml	198339
marineblau	2,5 l	103729
marineblau	750 ml	198340
rot	2,5 l	198566
rot	750 ml	198341
schwarz	2,5 l	103733
schwarz	750 ml	103734

750ml = 32,84 € / 2,5 l = 98,92 €

Spachtelmasse

Watertite

Schnelltrocknender, nicht schrumpfender 2-Komponenten-Epoxispachtel für Über- und Unterwasserbereich.



grau 51,45 EUR	1 l	6107568
grau 17,26 €	250 ml	6107561

 **International**

Harze komplett mit Härter

Harz komplett mit Standard-Härter 104921
Bestens geeignet für kleine Konstruktionen, Modelle und Reparaturen.
1,2 kg Packung (2 Dosen) mit Mixbecher

Harz u. Standard-Härter 1,2 kg **38,25 €**

Projekt Pack. Diese Abpackung ist ausgelegt für Restaurationen und Konstruktionsanwendungen, wo eine größere Menge Harz benötigt wird. Wird komplett mit Härter, standard oder schnell geliefert.

Harz m. Standard-Härter 3,75l 198508 109,61

Harz m. Schnell-Härter 3,75 l



International hat sein bewährtes Yacht Line-Programm überarbeitet und bietet Ihnen Produkte, die halten, was sie versprechen.

Reiniger & Poliermittel

Super Cleaner

Die leistungsstarke und konzentrierte Formel entfernt schnell und einfach Wachs, Schmutz, Öl und Fett. Kann auf allen Oberflächen, auch auf Acrylglas, verwendet werden. Wird verdünnt für die allgemeine Reinigung oder unverdünnt bei hartnäckigem Schmutz und Flecken verwendet. **7,41 €**

500 ml **239080**

Boat Shampoo

Universeller Reiniger für die meisten Oberflächen. Wachs wird nicht entfernt. Die Oberflächen werden sauber und wasserabweisend. Kann auch mit Salzwasser verwendet werden, daher nahezu überall einsetzbar.

4,96 € 500 ml **239081**
7,73 € 1,0 l **239082**

High Strenght Stainremover

Die reaktive Gel-Formel entfernt schnell und sicher Verschmutzungen im Bereich des Auspuff, Rostflecken, Wachs, Vergilbungen, Oxidation und Streifen von allen Oberflächen, ohne dass aufwändig geschrubbt werden muss. Die zähflüssige Konsistenz ermöglicht den Einsatz an vertikalen Flächen. Kann auf GFK, Metall und lackierten Oberflächen verwendet werden. **7,73 €**

500 ml **239083**



237797	ANTIFOULING RACING 0.75L WEISS	Hit Z+	33,57
238038	ANTIFOULING RACING 2.5L WEISS	Hit Z+	110,74
237798	ANTIFOULING RACING 0.75L BLAU	Hit Z+	33,57
238039	ANTIFOULING RACING 2.5L BLAU	Hit Z+	110,74
237799	ANTIFOULING RACING 0.75L GRUEN	Hit Z+	33,57
238040	ANTIFOULING RACING 2.5L GRUEN	Hit Z+	110,74
237800	ANTIFOULING RACING 0.75L ROT	Hit Z+	33,57
238041	ANTIFOULING RACING 2.5L ROT	Hit Z+	110,74
237703	VERDUENNER ANTIFOULING 1L	Hit Z+	15,79
237909	VERDUENNER ANTIFOULING 5L	Hit Z+	39,89

Additive

HT 110 Klebepulver. Dieser Zusatz wird mit dem Epiglass Harz gemischt und erzeugt einen hochfesten Epoxidkleber. 104948

weiß 1.0 l 50 g **11,66 €**

HT 220 Holzfasern. Hierbei handelt es sich um Zellulosefasern, die der Klebemischung zugegeben wird, wenn Holz verbunden werden soll. 104951

weiß 1.0 l 175 g **13,33 €**

Boat Care Bootspflegemittel ... für jeden Zweck - das richtige Produkt !



Polituren & Wachse

Kunststoffbootpflege

Reinigt und schützt Kunststoffoberflächen sowie Lackierungen mit Hochglanzerzielung.

13,27 € 500 ml **108596**

Liquid Rubbing

Entfernt leichte Kratzer und geringe Oxidation. Einfach per Hand oder mit einer Maschine verwendbar. Erneuert den Glanz der Oberfläche.

7,73 € 500 ml **239084**

Teflon Produkte

UV Protecting Wax Sealer

Erzeugt in der Kombination mit Premium Polish einen ultimativen und äußerst langlebigen Schutz. Enthält Teflon, dadurch entsteht eine haltbare, reibungsarme und einfach zu reinigende Oberfläche. Die dünn-schichtige reaktive Formel versiegelt die Oberfläche und erzeugt einen besonders hohen UV-Schutz.

9,73 € 500 ml **239087**

Premium Polish

Modernes Wachs, das gleichzeitig reinigt, poliert und schützt. Enthält Teflon, dadurch entsteht eine reibungsarme und einfach zu reinigende Oberfläche. Das hochglänzende Finish schützt die Oberfläche vor der maritimen Umwelt.

10,05 € 500 ml **239086**

HT 901 Lösemittel. Spezielle Verdünnung für Epiglass Epoxidharze zur Oberflächenvorbereitung und Gerätereinigung **104957**

500 ml **7,80 €**

Glasfasergewebe

Spezielles **Glasfasergewebe**

diverse Stärken nach Gewicht



fordern Sie Informationsbroschüren für International Epiglass oder die Info-CD an!



Polwax

Reiniger, Politur und Wachs in einem Produkt. Für eine schnelle und einfache Reinigung, die zugleich poliert und mit Wachs schützt. Geeignet für GFK und lackierte Oberflächen.

7,41 € 500 ml **239085**

Holzpflege

Premium Teak Oil

Die traditionelle skandinavische Formel erzeugt einen ultimativen und lang anhaltenden Schutz vor den Elementen. Der enthaltene Korrosionsschutz schützt Metallteile vor Rost. Kann auf trockenem oder feuchtem Holz eingesetzt werden. Das tief eindringende Teak Oil schützt vor Schimmel, Verrottung und UV-Strahlen. Kann sicher im Bereich von GFK, Metall und beschichteten Oberflächen verwendet werden.

7,80 € 500 ml **239089**
56,35 € 4,0 l **239090**

Teak Restorer

Reinigt und bringt den ursprünglichen Farbton von Teak und anderen Harthölzern zurück. Die milde Formel beschädigt oder bleicht umliegende Flächen nicht. Die auf Wasser basierende Formel erleichtert das Abwaschen.

8,57 € 500 ml **239088**

Paint Safe™: Die Boatcare Produkte von International sind Paint Safe, d.h. sie können auf oder bei den Lacken und Farben von International bedenkenlos verwendet werden. Diese Produkte enthalten kein Silikonöl und verunreinigen die Oberflächen nicht, so dass auch diese Flächen zu einem späteren Zeitpunkt problemlos lackiert werden können.

